

Arbustes de jardins à floraison hivernale.

Christophe Roudier



Abeille qui butine les fleurs de la Viorne d'hiver (*Viburnum bodnantense*)

Alors que l'hiver s'écoule doucement, à la faveur de quelques jours de beaux temps doux, certains végétaux de nos jardins fleurissent bien avant nos plantes indigènes. Ces jours, qui sont les prémices d'un printemps à l'aube de sa renaissance, incite nos abeilles à sortir butiner.

La multiplication des différentes espèces qui composent nos jardins d'ornement, apportent un étalement des floraisons tout le long de l'année. Le travail en pépinière, par la sélection, enrichi un panel déjà très important et non négligeable de fleurs à disposition des abeilles.

De plus, grâce à la mise en application, au premier janvier 2019, de la loi interdisant la délivrance, l'utilisation et la détention de produits phytosanitaires chimiques pour les particuliers et jardiniers amateurs, les jardins deviennent de véritables sanctuaires pour les insectes.

Voici deux exemples.

1/ La viorne d'hiver (*Viburnum bodnantense*) :

Arbuste comprenant 200 espèces de par le monde, il est également présent sur le continent européen. A l'état naturel, en France, le plus commun de ses représentants est la Viorne Obier, arbuste de forêts humides. La particularité de ces espèces est la floraison hivernale et printanière. Les fleurs sont souvent odorantes et se composent en ombelles ou grappes serrées. L'éclosion s'étale sur plusieurs jours et met à disposition un pollen riche en protéines. La couleur varie du blanc au fuchsia, au rose pâle, toujours odorantes. Les feuilles caduques, naissent après la floraison, aussi bien pour les représentants à feuillage caduque que persistant.



Viorne d'Hiver.

2/ Le deutzia scabra :



Abeille qui butine une fleur de Deutzia

Le Deutzia est un arbuste qui comprend une soixante d'espèces qui ne sont pas représentées à l'état naturel sur le continent européen. L'origine se trouve dans l'Est de la Chine, Himalaya et Japon. Il fait partie de la grande famille des hydrangéacées.

Sa présence ne sera due alors qu'à la plantation dans nos jardins. Sa floraison spectaculaire s'étale, selon la variété, de la fin d'hiver jusqu'au mois de juin. Son parfum est très prononcé et se propage volontiers aux grés des vents. La couleur de la fleur s'étale du blanc au pastel avec un port en grappes retombantes et éclosion étalées. L'attrait ornamental important pour la fleur et son parfum, ont conduit à la création de très nombreux cultivars, dont certains représentants fleurissent avant les feuilles et d'autres en même temps. Le précieux pollen est collecté sur les étamines généreuses.



Uhland

Fleur de Deutzia



Uhland

Abeille sur fleur de Deutzia ,